

Taxi interface Lexus ES300h

Modellkod: AXZH10 Fr.o.m 2018-06

monteringsanvisning

Artikelnummer:

6KA6501

Innehåll:

1st kablage 6KA6501

1st kontaktsats 6501kit

Innehåll kontaktsats kit:

6-pol k-stycke

6 kabelskor

6 clips

Senast ändrad


2019-05-29 DM

Tänk på att:

En bra funktion är beroende av att alla kablar och anslutningar är rätt anpassade, vad gäller ledararea, och att kabelanslutningarna "pressas" korrekt.

Kontaktstycke och kabelskor samt första sidan av monteringsanvisning lämnas i bil

Sett från stoppsida av bifogat kontaktstycke

**Signaler ut från Interface.**

- 1 B+ gul kabel max 10 amp
- 2 Kameratrigger från höger framdörr och båda bakhörrar, grön kabel jord signal
- 3 T-lås, IG+ röd kabel 12 volt 5 amp
- 4 Plomberingshål
- 5 Jord svart kabel
- 6 Hastighetssignal brun kabel


	GB	D	E	F	I	P	NL	DK
L	Blue	Blau	Azul	Bleu	Blu	Azul	Blauw	Blå
B	Black	Schwartz	Negro	Noir	Nero	Preto	Zwart	Sort
BR	Brown	Braun	Marrón	Marron	Marrone	Castanho	Bruin	Brun
G	Green	Grün	Verde	Vert	Verde	Verde	Groen	Grøn
GR	Grey	Grau	Gris	Gris	Grigio	Cinzento	Grijs	Grå
O	Orange	Orange	Naranja	Orange	Arancione	Laranja	Oranje	Orange
P	Pink	Rosa	Rosa	Rose	Rosa	Rosa	Rosé	Rosa
R	Red	Rot	Rojo	Rouge	Rosso	Vermelho	Rood	Rød
W	White	Weiß	Blanco	Blanc	Bianco	Branco	Wit	Hvid
Y	Yellow	Gelb	Amarillo	Jaune	Giallo	Amarelo	Geel	Gul
V	Violet	Violett	Violeta	Violet	Viola	Violeta	Violet	Violet

	N	S	SF	CZ	H	PL
L	Blå	Blå	Sininen	Modrá	Kék	Niebieska
B	Sort	Svart	Musta	Černá	Fekete	Czarna
BR	Brun	Brun	Ruskea	Hnědá	Barna	Brązowa
G	Grønn	Grön	Vihreä	Zelená	Zöld	Zielona
GR	Grå	Grå	Harmaa	Šedá	Szürke	Szara
O	Orange	Orange	Oranssi	Oranžová	Narancs	Pomaránczo wa
P	Rosa	Rosa	Rosa	Růžová	Rózsaszín	Różowa
R	Rød	Röd	Punainen	Červená	Piros	Czerwona
W	Hvit	Vit	Valkoinen	Bílá	Fehér	Biała
Y	Gul	Gul	Keltainen	Žlutá	Sárga	Żółta
V	Fiolett	Violett	Violetti	Fialová	Ibolyakék	Fioletowa

1

Signaler ut från Interface.

- 1 B+ gul kabel max 10 amp
- 2 Kameratrigg från höger framdörr och båda bakhörrar, grön kabel jord signal
- 3 T-lås, IG+ röd kabel 12 volt 5 amp
- 4 Plomberingshåll
- 5 Jord svart kabel
- 6 Hastighetssignal brun kabel



Efter inkoppling testa alla signaler med multimeter, hastighetssignalen behöver inte testas

Inkopplingspunkter taxi interface

2




Börja arbetet med att demontera:
Vänster sidopanel av instrumentbrädan.
Kickpanel.
Förvaringsfack.

Placera taxiinterfacet innanför förvaringsfack.

Inkoppling kamera trigg


3



4


Kameratrigger (JB3) 3H stift 24 grå kabel.

View A




Kameratrigger (JB3) 3A stift 31 kabel lila.

View B



Inkoppling kamera trigg


5



6

Kameratrigger G37 stift 6 beige kabel.


Name	Multiplex Network Body ECU
Code	G37
Part Number	90980-12C62
Color	Black
Spec	



Inkoppling hastighetssignal

Wire and Wire in Instrument Panel (LHD/A25A-FXS, A25B-FXS)


7



8

Hastighetsignal anslut AG3 stift 14 grön kabel


Name	Engine Room Main Wire to Instrument Panel Wire
Code	AG3
Part Number	90980-12743/90980-12742
Color	Gray
Spec	



Inkoppling batteriplus B+

Wire and Wire in Instrument Panel (LHD/A25A-FXS, A25B-FXS)


9



10

Batteriplus B+ AG2, vit kontakt stift 11 grön kabel


Name	Engine Room Main Wire to Instrument Panel Wire
Code	AG2
Part Number	90980-12739/90980-12738
Color	White
Spec	



Inkoppling jord


Ground Points in Instrument Panel (LHD/A25A-FXS, A25B-FXS)

11



Inkoppling tändning IG bakom kickpanel

12



Tändning IG på vit grövre kabel.

Alla förbindningar skall göras enl nedan, bunta upp kablaget så att det inte kommer i kläm eller nöter mot några vassa kanter.

